

LED-DOWNLIGHT STRAHLER FÜR PROFIS

LED-Downlight Strahler 15W CREE-COB Schwenkbar AR111 15W Dimmbar Schnitt 160x160 mm



Technische Parameter

Leistung:	15 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.98
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Austritt:	28-43V DC // 350 mA
Schutzklasse:	II
Regulierbar:	Triac
Lichtquelle:	CREE-COB LED
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	800 lm
Energieeffizienzklasse:	A
Abstrahlwinkel:	24°
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20
Blend Faktor:	UGR 19
Werkstoff:	Aluminium - PC
Installation:	Einbau
Maße:	190x190x140 mm
Zuschnittmaße:	160x160 mm
Rahmen:	Weiß
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Enthält:	Driver
Betriebsstunden:	30.000 Std.
Garantie:	5 Anni
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, TÜV
Markenkomponente	CREE

Produktbeschreibung

Dieser LED-Strahler Cree COB Schwenkbar AR111 15W Dimmbar integriert eine Lichtquelle mit COB-Technologie, die eine Helligkeit von 800lm hat. Sie liefert in einem Winkel von 24° ein qualitativ hochwertiges Licht, das eine sehr natürliche Wiedergabe der Farben gewährleistet.

Diese Art von Licht ergänzt perfekt die Allgemeinbeleuchtung eines jeden Raumes. **Sie werden versenkt in einem Loch mit den angegebenen Grenzabmessungen montiert.** Der Treiber wird vorverkabelt geliefert, so dass die Installation dieses Strahlers eine einfache Aufgabe ist. Der Strahler kann um bis zu 350° um seine Achse gedreht werden.